Paul Neuhaus

BY

ZUMALINE



5 YEARS WARRANTY
5 JAHRE GARANTIE
5 ANS DE GARANTIE

Ceiling light
ICICLE 8091-18
Ø 50 | H 50
9 x G9 40W, Bulb excl.
iron, black body

Chandelier
ICICLE 2031-18
W 75 | H 100-250 | L 150
15 x G9 40W, Bulb excl.
iron, black body

Chandelier
ICICLE 2192-18
W 50 | H 100-250 | L 100
10 x 40W, Bulb excl.
iron, black body

Ceiling light
ICICLE 8090-18
W 30 | H 35 | L 60
4 x G9 40W, Bulb excl.
iron, black body

Ceiling light
ICICLE 8092-18
Ø 100 | H 50
14 x G9 40W, Bulb excl.
iron, black body

Chandelier
ICICLE 2031-11
W 75 | H 250 | L 150
15 x G9 40W
iron aged brass body

Chandelier
ICICLE 2192-11
W 50 | H 250 | L 100
10 x G9 40W
iron aged brass body

Floor lamp
ICICLE 232-11
Ø 70 | W 70 | H 180 | L 70
5 x G9 40W
iron aged brass body

Ceiling light
ICICLE 8090-11
W 30 | H 35 | L 60
4 x G9 40W, Bulb excl.
iron aged brass body

Ceiling light
ICICLE 8091-11
W 50 | H 50 | L 50
9 x G9 40W, Bulb excl.
iron aged brass body

Ceiling light
ICICLE 8092-11
Ø 100 | H 50
14 x G9 40W, Bulb excl.
iron aged brass body

Chandelier
ICICLE 2031-55
W 75 | H 100-250 | L 150
15 x G9 40W, Bulb excl.
iron, steel body

Chandelier
ICICLE 2192-55
W 50 | H 100-250 | L 100
10 x G9 40W, Bulb excl.
iron, steel body

Floor lamp
ICICLE 232-55
Ø 70 | W 70 | H 180 | L 70
5 x G9 40W, Bulb excl.
iron, steel body

Ceiling light
ICICLE 8090-55
W 30 | H 35 | L 60
4 x G9 40W, Bulb excl.
iron, steel body

Ceiling light
ICICLE 8091-55
Ø 50 | H 50
9 x G9 40W, Bulb excl.
iron, steel body

Ceiling light
ICICLE 8092-55
Ø 100 | W 100 | H 50 | L 100
14 x G9 40W, Bulb excl.
iron, steel body

Pendant light
SAREA 2019-12
Ø 75 | H 120-300
15 x G9 40W, Bulb excl.
iron, gold body

Pendant light
SAREA 2019-21
Ø 75 | H 120-300
15 x G9 40W, Bulb excl.
aluminium, silber body

Ceiling light
SAREA 6190-12
Ø 80 | H 30
10 x G9 40W, Bulb excl.
iron, gold body



Ceiling light
SAREA 6190-21
Ø 80 | H 30
10 x G9 40W, Bulb excl.
aluminium, silver body

Pendant light
TESSARA 2124-60
Ø 61,3-109 | W 61,3-109 |
H 100-300 | L 61,3-109
1 x LED-Board 97W,
2800LM 2700-5000K
iron, brass matt body

Pendant light
TESSARA 2124-13
Ø 61,3-109 | W 61,3-109 |
H 100-300 | L 61,3-109
1 x LED-Board 97W,
2800LM 2700-5000K
iron, anthrazit body

PURE-MOTO-RISE
PIONOWY I POZIOMY NAPĘD

PURE-MOTO-RISE – To dwa siłowniki zamontowane w jednej oprawie, dzięki którym zdalnie można sterować lampą zarówno w poziomie jak i w pionie.



10-year guarantee

Regulacja listwy oświetleniowej w pionie i poziomie poprzez zintegrowane sterowanie e-LIFT®.

Pendant light
PURE-MOTO-RISE 2545-15
W 8,2 | H 35-240 | L 120-200
3 x LED-Board 13W, 1900LM 2700-5000K
iron, grey body

LED CCT MEMORY

Nowo opracowany pilot zdalnego sterowania o okrągłym kształcie posiada obwodowy panel regulacyjny, który przekłada wybraną funkcję na odpowiednie polecenia sterujące.
W zestawie załączony jest magnetyczny uchwyt ścienny do pilota.
Pilot można zintegrować z najpopularniejszymi systemami sterowania światła.



Pilot zdalnego sterowania:
Wybierz funkcję krótkim naciśnięciem i zmień, obracając pierścień zewnętrzny.

e-SLIDE®
e-LIFT®

PURE-LINES

PURE-LINES – to połączenie prostych kształtów i minimalizmu, dzięki czemu otrzymujemy wyważoną kreację oświetleniową.

Ceiling light
PURE-LINES 6306-13
Ø 70 | H 3,9
1 x LED-Board 42W, 4100LM 2700-5000K
iron, anthrazit body

LED CCT MEMORY

10-year guarantee

Ceiling light
PURE-LINES 6306-95
Ø 70 | H 3,9
1 x LED-Board 42W, 4700LM 2700-5000K
iron, aluminium body

LED CCT MEMORY

Ceiling light
PURE-LINES 6309-13
Ø 50 | H 3,9
1 x LED-Board 30W, 2800LM 2700-5000K
iron, anthrazit body

LED CCT MEMORY

Ceiling light
PURE-LINES 6309-95
Ø 50 | H 3,9
1 x LED-Board 30W, 3300LM 2700-5000K
iron, aluminium body

LED CCT MEMORY

Ceiling light
PURE-LINES 6022-13
W 55 | H 3,9 | L 55
1 x LED-Board 29W, 2500LM 2700-5000K
iron, anthrazit body

LED CCT MEMORY



Ceiling light
PURE-LINES 6022-95
W 55 | H 3,9 | L 55
1 x LED-Board 29W, 2800LM 2700-5000K
iron, aluminium body

LED CCT MEMORY

10-year guarantee



POŁĄCZENIE NATURALNEGO DREWNA ORAZ METALU TWORZĄ WYJĄTKOWY ESTETYCZNY EFEKT W KAŻDYM POMIESZCZENIU.



Ceiling light
PURE-LINES 6121-13
W 5-19 | H 11,5-15,5 | L 110-120
1 x LED-Board 9W, 4 x 4W, 1280LM 2700-5000K
iron, anthrazit body

LED CCT MEMORY



Ceiling light
PURE-LINES 6121-79
W 5-19 | H 11,5-15,5 | L 110-120
1 x LED-Board 9W, 4 x 4W, 1280LM 2700-5000K
iron, natural wood body

LED CCT MEMORY

Pendant light
PURE-VEGA 2211-18
Ø 12 | W 12 | H 120 | L 12
1 x COB-LED 4,5W,
2 x LED-Board 1,5W,
1 x LED-Board 2,5W,
440LM 2700-5000K
iron, black body

LED
1+2
MEMORY

Pendant light
PURE-VEGA 2211-60
Ø 12 | W 12 | H 120 | L 12
1 x COB-LED 4,5W,
2 x LED-Board 1,5W,
1 x LED-Board 2,5W,
440LM 2700-5000K
iron, brass matt body

LED
1+2
MEMORY

Table lamp
PURE-GRAFO 4407-18
W 10 | H 45,3-83,5 | L 16-55
1 x LED-Board 6,5W, 180LM 3000K
iron, black body

LED
ON/OFF

Floor lamp
PURE-GRAFO 407-18
W 20,2 | H 142,5-219 | L 20-120
1 x LED-Board 14,5W, 400LM 3000K
iron, black body

LED

Wall light
PURE-GRAFO 9407-18
W 8,5 | H 117 | L 9,5-27
1 x LED-Board 11W, 400LM 3000K
iron, black body

LED

5 YEARS WARRANTY
5 JAHRE GARANTIE
5 ANS DE GARANTIE

Przewód jest podświetlany

Pendant light
LUMA 2410-18
Ø 30 | W 30 | H 100-150 | L 30
1 x E27 40W, Bulb excl., 1 x LED-Board 12,5W, 640LM 3000K
iron, black body

LED
E27

5 YEARS WARRANTY 5 JAHRE GARANTIE 5 ANS DE GARANTIE

Pendant light
LUMA 2411-18
W 30 | H 100-150 | L 100
3 x E27 40W, Bulb excl., 3 x LED-Board 12,5W, 1300LM 3000K
iron, black body

LED
E27

Pendant light
LAUTADA 2080-18
Ø 23 | H 120-200
1 x LED-Board 7,5W, 600LM 3000K
iron black body

LED
MEMORY

Pendant light
LAUTADA 2080-60
Ø 23 | H 120-200
1 x LED-Board 7,5W, 600LM 3000K
iron brass matt body

LED
MEMORY

Pendant light
LAUTADA 2082-18
Ø 56 | H 120-200
3 x LED-Board 7,5W, 1800LM 3000K
iron black body

LED
MEMORY

Pendant light
LAUTADA 2082-60
Ø 53 | H 120-200
3 x LED-Board 7,5W, 1800LM 3000K
iron brass matt body

LED
MEMORY

Pendant light
TITUS 2392-13
W 39 | H 60-120 | L 80
1 x LED-Board 38W, 1800LM 3000K
iron, anthrazit body



Pendant light
TITUS 2393-13
W 56 | H 60-120 | L 118
1 x LED-Board 57,5W, 2700LM 3000K
iron, anthrazit body



Floor lamp
HULA 319-18
Ø 80 | H 80
1 x LED-Board 21,5W, 840LM 2700-5000K
iron, black body

LED IR CCT MEMORY

Floor lamp
HULA 320-18
Ø 100 | H 100
1 x LED-Board 31W, 1300LM 2700-5000K
iron, black body

LED IR CCT MEMORY

Table lamp
RITUS 15390-13
Ø 30 | H 30
1 x LED-Board 11,5W, 600LM 3000K
aluminium, anthrazit body

LED

Table lamp
RITUS 15390-60
Ø 30 | H 30
1 x LED-Board 11,5W, 700LM 3000K
iron, brass matt body

LED

Ceiling light
VERTIGO 14384-18
Ø 45 | H 10
1 x LED-Board 29W, 1185LM 2700-5000K
iron, black body

LED MEMORY

Ceiling light
VERTIGO 14384-60
Ø 45 | H 10
1 x LED-Board 29W, 1400LM 2700-5000K
iron, brass matt body

LED MEMORY

Ceiling light
VERTIGO 14386-18
Ø 61,5 | H 10
1 x LED-Board 37W, 1650LM 2700-5000K
iron, black body

LED MEMORY

Ceiling light
VERTIGO 14386-60
Ø 61,5 | H 10
1 x LED-Board 37W, 1850LM 2700-5000K
iron, brass matt body

LED MEMORY

Ceiling light
SEVENT 14116-18
W 33,4 | H 8,2 | L 50
1 x LED-Board 25,5W, 1100LM 3000K
iron, black body

LED

Ceiling light
SEVENT 14116-78
W 33,4 | H 8,2 | L 50
1 x LED-Board 25,5W, 1100LM 3000K
iron, black and wooden decor body

LED

Ceiling light
SEVENT 14117-18
W 39,4 | H 8,7 | L 46
1 x LED-Board 36W, 1600LM 3000K
iron, black body

LED



Ceiling light
SEVENT 14117-55
W 39,4 | H 8,7 | L 46
1 x LED-Board 36W, 2100LM 3000K
aluminium, steel body

LED

Ceiling light
SEVENT 14117-78
W 39,4 | H 8,7 | L 46
1 x LED-Board 36W, 1600LM 3000K
iron, black and wooden decor body

LED







Pendant light
LUZI 11660-13
W 5,5 | H 100-180 | L 106-165
3 x LED-Board 13W, 1500LM 3000K
iron anthrazit body

LED

Pendant light
LILLUTI 15156-55
W 94,7 | H 60-120 | L 113
2 x LED-Board 26W, 1900LM 3000K
aluminium, steel body

LED MEMORY



Pendant light
KETO ANIKA 17075-21
Ø 48 | W 48 | H 60-120 | L 48
1 x LED-Board 26,5W, 1450LM 2700-5000K
aluminium, silver body

LED MEMORY

Ceiling light
ANIKA 14326-16
Ø 48 | W 48 | H 8 | L 48
1 x LED-Board 26,5W, 1900LM 2700-5000K
iron white body

Ceiling light
ANIKA 14326-18
Ø 48 | W 48 | H 7,8 | L 48
1 x LED-Board 26,5W, 1450LM 2700-5000K
iron grey body

Ceiling light
FLAT 16533-18-O
W 25 | H 5,3 | L 100
1 x LED-Board 24W, 1750LM 2700-5000K
aluminum black body

Ceiling light
ASMIN 14694-18
W 17,9 | H 5 | L 100
1 x LED-Board 45W, 3000LM 3000K
stainless steel and aluminum black body

Ceiling light
ASMIN 14695-18
W 37 | H 5,2 | L 106
1 x LED-Board 45W, 2980LM 3000K
stainless steel and aluminum black body

Ceiling light
ASMIN 14696-18
W 17,5 | H 5 | L 95
1 x LED-Board 45W, 2900LM 3000K
stainless steel and aluminum black body

Ceiling light
RACOON 11410-18
Ø 40 | H 23
1 x E27 40W, Bulb excl.
iron, black body

Floor lamp
RACOON 11415-79
Ø 50 | W 50 | H 155 | L 50
1 x E27 40W, Bulb excl.
iron, natural wood body

Pendant light
RACOON 11409-79
Ø 50 | H 120
1 x E27 40W Bulb excl.
iron natural wood body

Ceiling light
RACOON 11410-79
Ø 40 | H 23
1 x E27 40W Bulb excl.
iron natural wood body

Ceiling light
RACOON 11411-79
Ø 50 | H 28
1 x E27 40W Bulb excl.
iron natural wood body

Ceiling light
RACOON 11412-79
Ø 42 | H 23
1 x E27 40W Bulb excl.
iron natural wood body

Ceiling light
RACOON 11413-79
Ø 52 | H 28
1 x E27 40W Bulb excl.
iron natural wood body

5 JAHRE GARANTIE

Ceiling light
GREEN KNUT 15623-66
W 25 | H 5,6 | L 100
1 x LED-Board 25W, 2050LM 3000K
natural moss

LED | ON OFF | MEMORY



Ceiling light
GREEN RITUS 15391-66
Ø 39,3 | W 39,3 | H 5,3 | L 39,3
1 x LED-Board 20W, 630LM 3000K
natural moss

LED | ON OFF

Ceiling light
GREEN RITUS 15392-66
Ø 58,5 | W 58,5 | H 5,3 | L 58,5
1 x LED-Board 28W, 960LM 3000K
natural moss

LED | ON OFF

GERDA GREEN

100 % klimaneutralisiert carbon neutralized

RESPONSIBLE LIGHTS FOR LIVING

Materiał stanowi największą część śladu CO_2 naszych opraw oświetleniowych. Dlatego też wybieramy materiały do wszystkich artykułów z serii GERDA GREEN w szczególnie odpowiedzialny sposób.

Decyzja o tym, który materiał jest bardziej zrównoważony niż inny, często nie jest prosta. Na przykład ceramika jest bardzo energochłonna w produkcji, ale jest również bardzo trwała. Jednak w przypadku opraw oświetleniowych ze szklanymi kloszami, ceramiczne oprawki często prowadzą do pękania szkła, dlatego stosujemy oprawki wykonane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, którego ślad węglowy jest o około 2/3 niższy niż w przypadku pierwotnego tworzywa sztucznego.
Szkło może być poddawane recyklingowi nieskończoną liczbę razy bez utraty jakości. To sprawia, że jest ono bardzo zrównoważonym materiałem.
Ponadto, kompensujemy całościowo pozostałe emisje wszystkich artykułów GERDA GREEN, uczestnicząc w certyfikacji niemieckiego projektu MoorFutures®.
Oznacza to, że wszystkie oprawy GERDA GREEN są w 100% neutralne dla klimatu.

Green Knut/Green Ritus
- Prawdziwy mech z Islandii
- zachowany naturalny materiał
- nie wymaga oblewania/wody
- długotrwałe, odporne na światło kolory
- zbierany i nakładany ręcznie
- panele z mchu można wymieniać
- pochłanianie dźwięku



Table lamp
EURIA 19250-16
Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
1 x LED-Board 3W, 260LM 3000K
iron, white body

LED | MEMORY | IP54

5 JAHRE GARANTIE

Table lamp
EURIA 19250-18
Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
1 x LED-Board 3W, 240LM 3000K
iron, black body

LED | MEMORY | IP54

Table lamp
EURIA 19250-40
Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
1 x LED-Board 3W, 280LM 3000K
RAL 7044

LED | MEMORY | IP54

Table lamp
EURIA 19250-43
Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
1 x LED-Board 3W, 280LM 3000K
RAL 6021

LED | MEMORY | IP54

zasilane baterią

efekt płomienia

table-and spike lamp
KENO 19753-18
Ø 16,5 | H 30
1 x LED-Board 2W,
100LM 3000K,
Battery operated, 220 mAh
iron black body

LED | IP44 | ON/OFF

zasilane baterią

Floor lamp
HOLLY 19826-18
Ø 35 | H 152
1 x LED-Board 4W,
300LM RGB, 3000K
Battery operated, 220 mAh
iron black body

LED | IP44 | RGBW | ON/OFF

zasilane baterią

Floor lamp
HOLLY 19827-18
Ø 55 | W 55 | H 135 | L 55
1 x LED-Board 4W,
300LM RGB, 3000K
Battery operated, 220 mAh
iron black body

LED | IP44 | RGBW | ON/OFF



Neon-LED-picture
NEON-ON AIR 85013-70
W 12,7 | H 4 | L 23
1 x LED-Board 4W, multi-coloured

LED ON/OFF

Neon-LED-picture
NEON-BAR 85026-16
W 12,7 | H 4 | L 23
1 x LED-Board 7,5W, white

LED ON/OFF

Neon-LED-picture
NEON-HAPPY 85027-70
W 12,7 | H 4 | L 23
1 x LED-Board 6,5W, multi-coloured

LED ON/OFF



Neon-LED-picture
NEON-SATURN 85029-70
W 24 | H 8,5 | L 29,5
1 x LED-Board 1W, multi-coloured

LED ON/OFF

ICONS

- Czujnik ruchu
- CCT
- CCT za pomocą czujnika
- CCT za pomocą pilota
- CCT za pomocą przełącznika
- CCT za pośrednictwem aplikacji
- CCT przez dotyk
- kelwin
- czujnik ściemniacza
- możliwość ściemniania konwencjonalnym regulatorem
- Ściemniacz obrotowy
- z możliwością ściemniania z pilotem
- Ściemniacz sznurowy
- Ściemniacz przesuwny
- Ściemniacz przyciskowy
- możliwość ściemniania za pomocą aplikacji
- nie nadaje się do ściemniania
- Tronic Dimmer
- oszczędzanie energii
- dołączony
- bez oświetlacza
- Oprawa
- Oprawa
- Oprawa
- Oprawa
- Zdalne sterowanie
- Sterowanie na podczerwień
- przełączane oddzielnie
- żarówek
- Wodoodporność
- Wodoodporność
- Wodoodporność
- Wodoodporność
- Wodoodporność
- Wodoodporność
- żarówek
- żarówek
- Możliwość zmiany diody
- funkcja pamięci
- oferta targowa
- Q inteligentne światło ZIGBEE
- LOLA
- LOLA smart
- Zmiana koloru w systemie RGB
- Zmiana koloru w systemie RGB + CCT
- Zmiana koloru w systemie RGB
- Przełącznik
- Przełącznik obrotowy
- Przełącznik nożny
- Przełącznik
- Przełącznik sznurowy
- Przełącznik czujnikowy
- Przełącznik dotykowy
- Przełącznik dotykowy
- Przełącznik
- Przełącznik pociągowy
- Przełącznik szeregowy
- simply dim
- Kompatybilny ze smartfonem
- Słoneczny
- switchmo – stopniowalne
- ZigBee
- gwarancja
- USB
- baterie
- Reprodukcja kolorów
- długość kabla
- czas uruchomienia
- Wolt
- moc całkowita
- cykle przełączania
- Trwałość
- Przestawianie wysokości
- Zmienny
- Obrotowy
- wymiary
- wycięcie w suficie
- głośnik
- Przezroczyste
- Częściowo satynowane
- Satynowane
- Opal
- Szkło: wzór alabaster
- szkło kryształowe
- Kąt świecenia
- funkcja alarmu
- przedmiot wysyłki
- tylko w Internecie
- tylko w Internecie
- bez migotania
- automatyczne wyłączanie
- nocne światło
- możliwość przyciemniania
- Gniazdo zasilania
- wentylator
- można skrócić

KONTAKT

POLSKA

ZUMA LINE SP. Z O.O.
ul. Generała Józefa Zajączka 9
40-050 Katowice

BIURO
tel. +48 32 730 66 10
sekretariat@zumaline.pl

Adriana Lewandowska
Sales Manager
tel. kom. +48 781 850 010
adriana.lewandowska@zumaline.pl

Arkadiusz Flasiński
Sales Manager
tel. kom. +48 515 117 551
arkadiusz.flasinski@zumaline.pl

Barbara Starek
Sales Manager
tel. kom. +48 697 410 081
barbara.starek@zumaline.pl

Maciej Filosek
Sales Director
tel. kom. +48 785 991 109
maciej.filosek@zumaline.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

Dominik Bloch
Przedstawiciel Handlowy
Polska północno - zachodnia
i południowo - zachodnia
tel. kom. +48 723 350 022
dominik.bloch@zumaline.pl

Arkadiusz Lis
Przedstawiciel Handlowy
Polska północno - wschodnia
i południowo - wschodnia
tel. kom. +48 723 970 011
arkadiusz.lis@zumaline.pl

MAGAZYN
Al. Roździeńskiego 93
tel. kom +48 721 345 515
40-203 Katowice
kierownikmag@zumaline.pl

ZUMALINE